

Extracto de observaciones meteorológicas hechas
en el pueblo del Ubasay* distante 15 millas al
S. 25° O. de la Havana, y elevado 230. pies sobre
el nivel del mar.

Wajay de la Guiza 1822 y 48
38° 57 1/2
Wajay de la Guiza 1822 y 48
38° 57 1/2

El thermometro con que se han hecho estas
observaciones es construido por Nairne sobre la
escala de Fahrenheit, y ha estado colocado en
una pieza abierta à todos vientos pero à
cubierto del sol y de la lluvia.

año 1795	
Meses	Tempex. medio
Diciembre	66
1796	
Enero	65 22,1.60
Febrero	71
Marzo	71
Abril	74
Mayo	78 1/2
Junio	80
Julio	82 1/2
Agosto	83
Septiembre	81
Octubre	78
Noviembre	75
Diciembre	63
901	
750	

Th. de la Guiza
Wajay de la Guiza
8-12

año 1797	
Meses	Tempex. medio
Enero	64
Febrero	66 21 7
Marzo	64 21 5
Abril	68 21 6
Mayo	77 64 8 21,6
Junio	81 21.2
Julio	80 23 0
Agosto	84 22.3 22.5
Septiembre	81 1/2 22.7
Octubre	75 1/2 21.8
Noviembre	70 22 0
Diciembre	67 1/2 22.2
878	
73,2	
27.5	
27.5	

año 1798.

<u>Temperamento</u>	<u>Meses</u>	<u>medio</u>
1796, 97-98	Enero	68
64.5	Febrero	69
67.2	Marzo	68½
66,9	Abril	70
70	Mayo	75
76½	Junio	83
82,2	Julio	85
83,6	Agosto	82
83,2	Septiembre	80
79,5	Octubre	79½
76,2	Noviembre	71
69,2	Diciembre	60
62,3		
73,4.		89½

año 1800

Enero	87
Febrero	66

año 1799

<u>Temperam.</u>	<u>Meses</u>	<u>medio</u>
	Enero	61
	Febrero	63
	Marzo	64
	Abril	68
	Mayo	76
	Junio	85
	Julio	87
	Agosto	84
	Septiembre	76
	Octubre	73
	Noviembre	61
	Diciembre	59
		857,4 F

Mit
Janu
febru
march
april
may
july
jully
augu
septem
octobe
novemb
decemb

nach
bis July.
ist bis
Die mit
Jahre 1801

Ant - Keller
nach
1 an.

Siguen observaciones hechas en la Havana en una
pieza no muy ventilada.

año 1800

Marzo	70	21,1	act
Abril	73	22,7	
Mayo	78	25,5	
Junio	86	30,6	
Julio	87	30,3	
Agosto	83	28,2	
Septiembre	79	26,1	
Octubre	80	26,6	
Noviembre	72	22,2	
Diciembre	75	23,8	
	78,3	65,7	25,6 act

año 1801.

Enero

le tome mayor est por
de 3 observaciones diurnas
hechas a 7 h matín y
medie et 10 h du soir.

25,6,6
46
72
78,3

83

